

Roth dør + ramme til Quickskab
Roth dörr + ram till Quickskåp
Roth dør + ramme til Quickskap
Roth Quick ovi + kehysi


Installation

400, 550, 800 mm







Living full of energy

Roth dør + ramme til Quickskab > Roth dörr + ram till Quickskåp
Roth dør + ramme til Quickskab > Roth Quick ovi + kehys



2





(DK) Tekniske data

Roth dør + ramme til Quickskab, 400 mm
Roth dør + ramme til Quickskab, 550 mm
Roth dør + ramme til Quickskab, 800 mm

Anvendelse

Materiale

VVS-nr. 046297.514

VVS-nr. 046297.516

VVS-nr. 046297.518

Brugsvand og gulv-

varme

Stål

(SE) Tekniska data

Roth dörr + ram till Roth QuickSkåp, 400 mm

Roth dörr + ram till Roth QuickSkåp, 550 mm

Roth dörr + ram till Roth QuickSkåp, 800 mm

Användningsområde

Material

RSK nr. 187 90 06

RSK nr. 187 90 07

RSK nr. 187 90 08

Tappvatten

Stål

(NO) Tekniske data

Roth dør + ramme til Quickskap - 400

Roth dør + ramme til Quickskap - 550

Roth dør + ramme til Quickskap - 800

Bruksområde

Materiale

NRF NR. 511 81 23

NRF NR. 511 81 24

NRF NR. 511 81 25

Sanitæranlegg og gulv

varmeanlegg

Stål

(FI) Tekninen tieto

Roth Quick Ovi + kehys, 400

Roth Quick Ovi + kehys, 550

Roth Quick Ovi + kehys, 800

Sovellusalueet

Materiaali

LVI-nro. 2016493

LVI-nro. 2016494

LVI-nro. 2016495

Käyttövesi ja

lattialämmitys

Teräs

**ROTH DANMARK A/S**

Centervej 5
3600 Frederikssund
Tlf. +45 4738 0121
E-mail: service@roth-danmark.dk
roth-danmark.dk

ROTH SVERIGE AB

Höjdrodergatan 22
212 39 Malmö
Tel. +46 40534090
Fax +46 40534099
E-mail: service@roth-sverige.se
roth-sverige.se

ROTH NORGE AS

Billingstadsletta 19
1396 Billingstad
Tel. +47 67 57 54 00
E-mail: service@roth-norge.no
roth-norge.no
facebook.com/RothNorge



Accepterad
monteringsanvisning
2016.1

ROTH FINLAND OY

Raaseporintie 9, Talo 2
10600 Tammisaari
Puh. +358 (0)19 440 330
S-posti: service@roth-finland.fi
roth-finland.fi
facebook.com/RothFinland