

**Uppgradera ditt befintliga  
golvvärmesystem med  
trådbunden styrning  
- helt utan byggstök**



- > Inget behov av att bryta upp golvet
- > Ingen utläggning av nya slangar eller byte av fördelarrör
- > Systemet är kompatibelt med äldre NC styrningar från Roth
- > Inget byggstök

*Living full of energy*



### Uppgradera Roth Touchline® BL - trådbunden golvvärmereglering enkelt med att byta rumstermostater

Roth Touchline® BL är ett trådbundet 24V system för reglering av rumstemperaturer i golvvärmearbänläggningar. Systemet består av en kontrollenhet med 6 eller 12 kanaler som är ansluten till rumstermostaterna, och systemet passar till alla Roth fördelare och shuntar. Man kan enkelt byta ut kontrollenhet eller enstaka rumstermostater vid ett äldre Roth NC golvvärmesystem

Systemet har en lång rad med egenskaper som gör det enkelt och snabbt att installera, samtidigt som det säkerställer perfekt komfort för användarna och lång livslängd på pump, ventiler och reglermotorer.


Vi har olika trådbundna rumstermostater så att dina kunder lätt kan hitta precis den rumstermostat som passar deras behov.



Roth Touchline® BL kontrollenhet trådbunden  
12 kanal.  
RSK nr. 242 63 941



Roth Touchline® BL kontrollenhet trådbunden  
6 kanal.  
RSK nr. 242 63 92



#### Roth Touchline® BL rumstermostat, trådbunden

Med display. Termostaten är utrustad med fuktsensor så att luftfuktigheten (RF) kan avläsas på rumstermostatens display.  
HxLxB: 84x84x16 mm.

Digital Display, vit: RSK nr. 297 31 36

Digital Display, svart: RSK nr. 297 31 37



#### Roth Touchline® BL 24V rumstermostat inkl. golvsensor

Rumstermostaten är endast 21 mm djup och finns i mattvit eller mattsvart. Elegant design med display. De fysiska knapparna gör den mycket enkel att använda. Via menyknappen får man tillgång till mer avancerade inställningar, såsom knapplås som förhindrar oavsiktlig inställning av rumstermostaten.

HxLxB: 76x76x21,2 mm.

Vit: RSK nr. 297 31 36

Svart: RSK nr. 297 31 37



#### Roth Touchline® BL rumstermostat, trådbunden

Rumstermostaten är endast 18 mm djup och finns i två varianter, med eller utan golvgivare.

HxLxB: 82x82x18 mm.

RSK nr. 242 63 87



#### Roth Touchline® BL rumstermostat, multi, trådbunden

Rumstermostaten Multi med golvgivare möjliggör att bestämma en maximal golvtemperatur eller en minimal komfortgolvtemperatur.

HxLxB: 82x82x18 mm.

RSK nr. 242 63 88



#### Roth Touchline® BL skydd till rumstermostat

För termostater i offentlig miljö.

RSK nr. 243 43 97



#### Roth Touchline® BL 230T rumstermostat

230V AC 50 Hz/max. 3A

RSK nr. 243 49 93



#### Roth reglermotor A5 24V, NC, 1W

Roth 24V reglermotorer monteras på reglerventiler

RSK nr. 243 37 46



**ROTH SVERIGE AB**

Höjdrodergatan 22

212 39 Malmö

Tel. +46 40 53 40 90

E-mail: [service@roth-sverige.se](mailto:service@roth-sverige.se)

[roth-sverige.se](http://roth-sverige.se)



Roth Touchline® BL

Du kan läsa mycket mer på vår  
hemsida, skanna bara QR-koden här: