

**Uppgradera ditt befintliga
golvvärmesystem med
trådlös styrning
- helt utan byggstök**



- › Inget behov av att bryta upp golvet
- › Ingen utläggning av nya slangar eller byte av fördelarrör
- › Systemet är trådlöst - inget elektrikerarbete
- › Inget byggstök

Living full of energy



Roth Touchline® SL, det intelligenta systemet för reglering av golvvärme, golvkylning och radiatorstyrning

Fungerar ditt befintliga golvvärmesystem inte som det ska, eller vill du bara kunna styra det oavsett var du befinner dig - utan att bryta upp golvet och lägga nya värmeslangar?

Vill du ha ännu mer kontroll? Köp till WiFi-modulen till Roth Touchline® SL och få full översikt samt övervakning och larm direkt i den kostnadsfria Roth Touchline® SL-appen.

Kontakta din lokala VVS-installatör för mer information. Roth Sverige är specialister på golvvärme- och tappvattensystem och är en av Europas ledande tillverkare av VVS-lösningar. Våra produkter säljs genom VVS-grossister, så de är alltid lätt tillgängliga för den professionella installatören.



Roth Touchline® SL kontrollenhet, master – 8 kanaler
På Master-kontrollenheten kan upp till 3 st. Roth Touchline® SL utbyggnadsenhet - 8 kanaler anslutas trådlöst.
RSK nr. 297 30 71



Roth Touchline® SL kontrollenhet, master 12 (8+4) kanaler
Roth Touchline® SL Master-kontrollenhet, 8 kanaler och utbyggnadsenhet med 4 kanaler i en förpackning. Observera att de två kontrollenheterna måste anslutas med den medföljande BUS-kabeln.
RSK nr. 297 30 90

Systemet erbjuder ett brett utbud av tillbehör, inklusive Roth fönsterkontakt, som automatiskt stänger av värmen när ett fönster eller en dörr öppnas, så att du sparar energi. Roth Touchline® SL kan också användas för radiatorer med Roths reglermotorer, vilket ger dig trådlös styrning av både golvvärme och radiatorer via samma rumstermostat.



Roth Touchline® SL Standard rumstermostat

Med display. Termostaten är utrustad med fuktsensor så att luftfuktigheten (RF) kan avläsas på rumstermostatens display.

HxLxB: 84x84x16 mm.

Vit: RSK nr. 298 91 12

Svart: RSK nr. 298 91 13



Roth Touchline® SL rumstermostat, IR

Rumstermostaten har en integrerad infraröd (IR) golvsensor för att reglera komforttemperaturen på golvet. Rumstermostaten är också utrustad med en fuktsensor som konstant mäter den relativa luftfuktigheten i rummet.

HxLxB: 84x84x16 mm.

Vit: RSK nr. 297 31 81

Svart: RSK nr. 297 31 82



Roth Touchline® SL Plus rumstermostat

Trådlös med stor display. Termostaten är utrustad med en fuktsensor så att luftfuktigheten (RF) kan avläsas på rumstermostatens display.

HxLxB: 84x84x24 mm.

RSK nr. 298 91 14



Roth Touchline® SL inbyggnads rumstermostat

Rumstermostaten drivs med 230V och måste installeras i en väggdosa.

55 x 55 ramsystem kan användas – t.ex. ELKO, Schneider och Siemens.

Vit: RSK nr. 297 32 18

Svart: RSK nr. 297 32 19



Roth Touchline® SL rumsgivare mini

Vit sensor utan knappar och display.

Enkel temperaturstyrning via app eller kontrollenhet.

HxLxB: 37x37x16 mm.

RSK nr. 298 91 16



Roth Touchline® SL fönsterkontakt

Används på fönster och dörrar. Stänger av värmen i rummet när fönstret eller dörren öppnas. Används tillsammans med Roth Touchline® SL kontrollenheter, rumstermostater eller rumsensorer.

RSK nr. 298 91 37



Roth Touchline® SL reglermotor för radiatorer

Används tillsammans med Roth Touchline® SL kontrollenheter och möjliggör trådlös styrning av radiatorventiler tillsammans med Roth Touchline® SL rumstermostater eller rumsensorer.

RSK nr. 298 91 36



Roth Touchline® SL WiFi-modul

Trådlös systemkontroll och övervakning via internet. Upp till 30 m räckvidd inomhus.

HxLxB: 98x96x31 mm

RSK nr. 298 40 03



ROTH SVERIGE AB

Höjdrodergatan 22

212 39 Malmö

Tel. +46 40 53 40 90

E-mail: service@roth-sverige.se

roth-sverige.se



Du kan läsa mycket mer på vår
hemsida, skanna bara QR-koden här:

Roth Touchline® SL